



Prezentacja GC

ABCROL SP Z O.O. PYRZYCE



PROFIL FIRMY

Abcrol Sp. z o.o. powstał w 2004 roku. Nasza główna siedziba mieści się w Pyrzycach przy ul. Lipiańskiej 8. Od 2014 roku jesteśmy dealerem marki Kubota w województwie zachodniopomorskim i lubuskim. Jesteśmy dealerem Full Liner to znaczy, że sprzedajemy i serwisujemy maszyny rolnicze, komunalne i budowlane. W naszym obszarze działania funkcjonuje około 800 maszyn Kubota.

Historia





Kubota Corporation (Osaka, Japonia) została założona w 1890 roku i rozpoczęła produkcję rur wodociągowych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

Dziś Kubota Corporation rozwinęła 2 główne sektory biznesowe:

- sektor maszyn rolniczych i przemysłowych (traktory, sprzęt do kształtowania krajobrazu, maszyny budowlane, przemysłowe silniki wysokoprężne itp.)
- sektor systemów wodnych i środowiskowych (rury stalowe, zawory, oczyszczalnie i recykling odpadów stałych i ścieków, zatapialne filtry membranowe, stacje uzdatniania wody itp.)

Kubota Europe każdego dnia dokłada wszelkich starań, aby być budować doskonały wizerunek na rynku europejskim, a dzięki dużej sieci dystrybutorów, Kubota Europe dystrybuuje swoje produkty we wszystkich krajach europejskich.

HISTORIA PASJI, SERCA I MOCY

1870 – 1959

**GONSHIRO
KUBOTA**

„JEŚLI CHCESZ COŚ OSIĄGNAĆ I
PRÓBUJESZ, TO CI SIĘ UDA”

„NIE BÓJ SIĘ POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW”

1870

1890



1890 Założenie firmy Kubota

W wieku zaledwie 19 lat
Gonshiro Kubota założył
odlewnię stali – fundament
Kubota Corporation.



1890 założenie koncernu

Założyciel Gonshiro Kubota



1960 pierwszy ciągnik rolniczy w Japonii

Kubota T15, pierwszy ciągnik rolniczy w Japonii, wprowadza rolnictwo na nowy poziom rozwoju.



1974 Założenie pierwszej spółki handlowej w Europie

Pierwsza europejska spółka zależna Kubota została założona we Francji.



Światowa premiera nowej serii M7 ciągników rolniczych

Wkroczenie koncernu Kubota na rynek ciągników powyżej 140 KM

1890

1922

1960

1973


1974

2012

2014

2016

2017




1922 pierwszy silnik napędzany naftą

Pierwszy silnik napędzany naftą – firma Kubota ustanawia punkt odniesienia w rolnictwie i przemyśle.



1973 Kubota wkracza do branży budowlanej

Dzięki kompaktowej mini koparce KH-1 Kubota znacznie ułatwiła rozwój segmentu budowlanego



Przejęcie koncernu Kverneland Group

Uzyskanie dostępu do szerokiej palety maszyn towarzyszących na rynku europejskim



Przejęcie koncernu Great Plains

Uzyskanie dostępu do szerokiej palety maszyn towarzyszących na rynku USA



LICZBY ZAPEWNIĄJĄCE ŚWIETLANĄ PRZYSZŁOŚĆ GLOBALNE OŚRODKI BADAWCZO-ROZWOJOWE

KUBOTA ZAINWESTOWAŁA PONAD **380 MLN EUR** W BADANIA I ROZWÓJ W 2017 R.

7820 PATENTÓW ZAREJESTROWANO DLA FIRMY KUBOTA DO KOŃCA **2017 R.**

Aby zrozumieć potrzeby klientów lokalnych i opracować odpowiednie rozwiązania produktowe, nasze ośrodki badawczo-rozwojowe są rozmieszczone na całym świecie.



- SZEROKA GAMA SEKTORÓW GOSPODARKI

**PONAD 20 000
PRODUKTÓW I
ROZWIĄZAŃ
INSPIRUJĄCYCH
NASZYCH KLIENTÓW**

CIĄGNIKI

SILNIKI

POMPY

POJAZDY UŻYTKOWE

KOSIARKI SAMOJEZDNE

ROZWIĄZANIA
MEMBRANOWE

KOMBAJNY

MINIKOPARKI + ŁADOWARKI
PRZEGUBOWE

ZAWORY


SYSTEMY WAG
I KONTROLI POMIARU

RURY Z ŻELIWA

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW


SPRZĘT ŚRODOWISKOWY I INŻYNERIA
ZAKŁADOWA

SADZARKI DO RYŻU



PODEJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELU SEKTORACH

SEKTORY BIZNESOWE



■ Ciągniki
■ Silniki

■ Maszyny budowlane
■ Części zamienne





- W 2002 Całkowita produkcja naszego silnika przemysłowego przekroczyła 20 milionów sztuk.
- 2012 Kubota Przejęła i przekształciła Kverneland AS w spółkę zależną.
- Strategia przyszłości zawarta w motto firmy sformułowanym w „Deklaracji misji firmy”, „Zasady zarządzania”, „Kartę działania” i „Kodeks postępowania” Grupy Kubota.
- Stworzył nowe slogany korporacyjne: „Budowanie fundamentów”, „Dla wody, gleby, powietrza i życia ludzi” oraz „Uczyńmy nasze siedlisko piękniejszym”.



Kubota przedstawiła
ciągnik koncepcyjny
"X tractor - cross tractor"
świętując w ten sposób 130.
rocznicę założenia firmy.

KOSIARKA Z 122



- Silnik 2 cylindrowy
- 19 KM
- 730 cm 3
- zero turn szerokość robocza 1,07 m



KOSIARKA ZD 121

- Silnik Diesel Kubota
- Pojemność 1120 cm
- Moc (km) 23
- Prędkość maksymalna (km/h) 19
- Szerokość cięcia (cm) 137
- Ilość noży 2 noże

STANOWISKO
OPERATORA



SILNIK

KOSISKO

G231/261

- Pojemność (cm³) 900
- Liczba cylindrów 3
- Moc silnika (KM) 23/26
- Przekładnia Hydrostatyczna
- Prędkość max. (km/h)19
- Szerokość robocza (cm)120
- Układ kierowniczy wspomaganie
- Tempomat
- Pojemność kolektora na trawę 560/640

Gama produktowa

Model	Szerokość deka	Sposób opróżniania
G231	48"	Niski (LD)
G231	48"	Wysoki (HD)
G261	48"	Wysoki (HD)
G261	54"	Niski (LD)
G261	54"	Wysoki (HD)

G231/261





GR 1600, 2120

- Pojemność (cm³) 480
- Liczba cylindrów 2
- Moc silnika (KM) 14
- Przekładnia Hydrostatyczna
- Prędkość max. (km/h) 10
- Szerokość robocza (cm) 1,07
- Kosz na trawę 370 l

GZD 15/21



- Model LD HD HD Pojemność (cm³) 778
- Liczba cylindrów 3
- Moc silnika (KM) 21
- Przekładnia Prędkość max. (km/h) 15,5
- Szerokość robocza (cm) 122
- Wysokość wyrzutu niski od 0,9m do 1,8m
- Pojemność kolektora na trawę (l) 500

F 251 2 WD i 4 WD



- Silnik Kubota 1100 cm³
- Cylindry 3
- Napęd na 2 lub na 4 koła
- Prędkość robocza do 20 km/h
- Hydrauliczne sprzęgło wielo tarczowe
- Hydrauliczny system podnoszenia pomostu kosiarki
- Hamulec WOM: mokre tarcze
- System szybkiej wymiany narzędzi

B1



- Seria B1
- MODEL B1121 B1161 B1181 B1241
- Przekładnia
- Ilość biegów przód 3X3
- Moc maksymalna (KM) 12 16 18 24
- Pojemność (cm³) / 479 / 719 / 778 / 1123 /
- Składana rama ROPS
- Tylny WOM (obr./min) 540 540 540 / 1000 540
- TUZ z regulacją pozycyjną
- Napęd 4 WD
- Wspomaganie kierownicy
- Układ hydrauliczny do obsługi narzędzi
- Zaczep transportowy



B2

- Model B2201 B2231 B2311
- Przekładnia Mechaniczna lub HST
- Moc silnika (KM) 20 23 31
- Pojemność (cm³) 1123 1123 1498
- Ilość cylindrów 3 3 4
- Max. Moment obrotowy Nm 68,1 71,3 97,9
- ROPS lub kabina komfort z klimatyzacją
- Bi-speed – system zacieśnionego skrętu
- Rozbudowany system hydrauliki
- Udźwig do 1000 kg



BX231/261

- MODEL BX231 BX261
- Moc maksymalna (KM) 23 lub 26
- Pojemność (cm³) 898
- Ilość cylindrów / 3
- Przekładnia hydrostatyczna
- Tylny WOM (obr./min) 540
- Kabina opcja
- Tempomat
- Między-osiowy wałek WOM do kosiarki

L1 CHARAKTERYSTYKA

CECHY

- Łatwe wsiadanie i wysiadanie, brak dźwigni, które mogłyby stanowić przeszkodę.
- Szeroki pokład zapewnia komfortową pozycję podczas pracy

KORZYŚCI

- ✓ Mniejsze zmęczenie.
- ✓ Wygodne i logiczne rozmieszczenie wszystkich elementów sterujących zapewnia dobrą widoczność.





L1382

38 km



L1452

45 km



L1552

52 km

- Silnik 4 cylindrowy
- Pojemność 2,5 l
- Zaczep transportowy
- 4WD
- Rewers
- Udźwig tylnego TUZ 1750 kg
- Wydajna hydraulika

L1

ŁADOWACZ CZOŁOWY

- Opcjonalne przedni ładowacz dedykowany do serii L1.
- Ładowacz LA 805 do modelu .
- Znacznie rozszerzony wachlarz zastosowań ciągnika

WIELE WERSJI DO WYBORU

Wybierz praktyczną ochronę lub komfort przez cały rok. Ciągniki kompaktowe serii L1 są dostępne ze składaną ramą ochronną ROPS montowaną z tyłu, a także w wersji z kabiną.

DUŻA ZWROTNOŚĆ

Oś przednia z przekładnią kątową oraz zintegrowane wspomaganie układu kierowniczego gwarantują doskonałą zwrotność i wysoki komfort prowadzenia.

BEZPROBLEMOWA KONSERWACJA

Jednoczęściowa maska daje się całkowicie otworzyć. Umożliwia to łatwy dostęp do silnika oraz do wszystkich podzespołów wymagających częstej konserwacji, takich jak filtr powietrza, chłodnica itp.

LX351/LX 401





LX351

34 KM



LX401

41 KM

PRZEKŁADNIA:
hydrostatyczna

POJEMNOŚĆ SKOKOWA:
1498 cm³

UDŹWIG PODNOŚNIKA:
1150 kg

SERIA LX



Nowa trzystopniowa przekładnia HST.

Niski poziom hałasu i precyzyjne działanie.

Właściwa prędkość do każdego zadania.

Funkcja Auto Throttle - synchronizacja prędkości jazdy i prędkości obrotowej silnika przy pomocy tylko jednego pedału.

Najlepsza zwrotność w tej klasie pojazdów za sprawą systemu zacieśniania skrętu Bi-SpeedTurn.

Łatwe kierowanie dzięki zintegrowanemu wspomaganiu.



CIĄGNIK EK1

SERIA EK

Trzycylindrowy niezawodny diesel

Wydajna hydraulika i mocny TUZ

Miniciągnik Kubota EK1-261 - traktor do ciasnych przestrzeni

Komfortowy ciągnik kompaktowy

Mocny i skuteczny ciągnik Kubota EK1-261

Wszechstronny ciągnik Kubota EK1-261

Promocyjne finansowanie fabryczne KUBOTA Finance



KX 016 - 4

CENA NETTO 112.000 PLN

Waga	1615 kg
Głębokość kopania	2,25 m
Silnik	778 cm ³
Moc silnika	13 KM
Szerokość regulowana	90 cm do 1300 cm
Wysokość	2,25
Siła kopiąca łyżki	12,7 kN
Siła kopiąca ramienia	7,3 kN /
Przepływ	l/min 27 l/min
Szybkozłącze mechaniczne	



KX 018 - 4

CENA NETTO 115.000 PLN

Model silnika	KUBOTA-Diesel D902-BH
Pojemność	898 cm ³
Moc silnika	KM / obr-min 16,0 / 2300
Głębokość kopania	2380 mm
Wysokość unoszenia*	3450 mm
Szerokość	990 / 1300 mm
Wysokość z kabiną	2350 mm
Szybkozłęczce mechaniczne	



KX 019 - 4

CENA NETTO 119.000 PLN

Model silnika	KUBOTA-Diesel D902-BH
Pojemność	898 cm ³
Moc silnika	KM / obr-min 16,0 / 2300
Głębokość kopania	2580 mm
Wysokość unoszenia*	3620 mm
Szerokość	990 / 1300 mm
Wysokość z kabiną	2350 mm
Wysokość z zadaszaniem	2330mm
Szybkozłęczce mechaniczne	



KX080 - 4

CENA NETTO 349.000 PLN

Model silnika	KUBOTA-Diesel V3307
Pojemność	3331 cm ³
Moc silnika	KM/obr-min 65,0 / 2200
Głębokość kopania	4600 mm / 4250 mm(krótkie ramię)
Wysokość unoszenia*	7300 mm / 7060 mm(krótkie ramię)
Szerokość	2200 mm / 2150 mm
Wysokość z kabiną	2540 mm



Dziękuję za uwagę



This product guide is document for internal use only and can't be share with other person without prior permission of KUBOTA. Every effort has been made to ensure that the contents of this publication were accurate and up-to-date at the time of going to press. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form by any means, without prior permission of Kubota. Kubota reserve the right as a manufacturer to amend and update any specification or performance information without notice, if required.